

腎細胞がん(Renal Cell Carcinoma)

・d1=1日目、d1-28=初日から28日間

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
ネクサバル®	Sor	ソラフェニブ	400mg/回	経口	1日2回	連日		
スーテント®	Sun	スニチニブ	50mg/回	経口	1日1回	d1-28	6週毎	2週投与1週休薬あり
ヴオトリエント®	Pazo	パゾパニブ	800mg/回	経口	1日1回	連日	-	空腹時
インライタ®	Axi	アキシチニブ	5mg/回	経口	1日2回	連日	-	最大20mg/日
カボメティックス®	Cabo	カボザンチニブ	60mg/回	経口	1日1回	連日	-	空腹時
アフィニトール®	Eve	エベロリムス	10mg/回	経口	1日1回	連日	-	

オブジーボ®	Nivo	ニボルマブ	240mg固定/回	点滴	30分	d1	2週毎	Check Mate025
			480mg固定/回	点滴	30分	d1	4週毎	
トーリセル®	TEM	テムシロリムス	25mg/回	点滴	30~60分	d1	1週毎	

Ipi+Nivo	Nivo	ニボルマブ	240mg固定/回	点滴	30分	d1	3週毎	IDMC分類中等度 ~不良(4コース)
	Ipi	イピリムマブ	1mg/kg	点滴	30分	d1		
Pembro+インライタ®	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg固定/回	点滴	30分	d1	3週毎	400mg固定:6週毎
	Axi	アキシチニブ	5mg/回	経口	1日2回	連日		
Avelu+インライタ®	Avelumab	アベルマブ	10mg/kg	点滴	60分	d1	2週毎	JAVELIN RENAL101
	Axi	アキシチニブ	5mg/回	経口	1日2回	連日		
Nivo+カボメティックス®	Nivo	ニボルマブ	240mg固定/回	点滴	60分	d1	2週毎	CheckMate -9ER
	Cabo	カボザンチニブ	40mg/回	経口	1日1回	連日		
Pembro+レンビマ®	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg固定/回	点滴	30分	d1	3週毎	400mg固定:6週毎
	Lenva	レンバチニブ	20mg/回	経口	1日1回	連日		

腎細胞がん(Renal Cell Carcinoma)

前立腺がん(Prostate Cancer)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
ゾラデックス®	ZOL	ゴセレリン	3.6mg、10.8mg/回	皮下注	-	1or3ヶ月製剤	-	
リュープリン®	LEU	リュープロレリン	3.75mg、11.25mg、22.5mg/回	皮下注	-	1or3or6ヶ月製剤	-	一部後発品採用
ゴナックス®	Dega	デガレリクス	240mg/初回、80mg/2回目～	皮下注	-	-	4週毎	
オダイン®	FLT	フルタミド	75mg/回	経口	1日3回	連日	-	後発品採用
カソデックス®	BCL	ビカルタミド	80mg/回	経口	1日1回	連日	-	後発品採用
ザイティガ®+PSL	ABI	アビラテロン	1000mg/回	経口	1日1回	連日	空腹時	
	PSL	プレドニゾン	5mg/回	経口	1日2回	連日		
ザイティガ®+PSL+DTX	ABI	アビラテロン	1000mg/回	経口	1日1回	連日	3週毎	PEACE-1試験 ADT+、DTX6回
	PSL	プレドニゾン	5mg/回	経口	1日2回	連日		
	DTX	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴	60分	d1		
イクスタンジ®	ENZ	エンゼルタミド	160mg/回	経口	1日1回	連日	-	±LH-RHアゴニスト
アーリーダ®	APA	アパルタミド	240mg/回	経口	1日1回	連日	-	±LH-RHアゴニスト
ニューベクオ®	DAR	ダロルタミド	600mg/回	経口	1日2回	連日	食後	±LH-RHアゴニスト
リムパーザ®	Ola	オラパリブ	300mg/回	経口	1日2回	連日	-	BRCA遺伝子変異陽性
リムパーザ®+ABI+PSL	Ola	オラパリブ	300mg/回	経口	1日2回	連日	空腹時	BRCA遺伝子変異陽性 PROpel試験
	ABI	アビラテロン	1000mg/回	経口	1日1回	連日		
	PSL	プレドニゾン	5mg/回	経口	1日2回	連日		
ターゼナ®	TAL	タラゾパリブ	0.5mg/回	経口	1日1回	連日		BRCA遺伝子変異陽性
DTX 単剤	DTX	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴	60分	d1	3週毎	±LH-RHアゴニスト
CBZ+PSL	CBZ	カバジタキセル	20～25mg/m ²	点滴	60分	d1	3週毎	TROPIC試験
	PSL	プレドニゾン	5mg/回	経口	1日2回	連日		

前立腺がん(Prostate Cancer)

膀胱がん/上部尿路がん(腎盂・尿管がん) (Bladder Cancer/Renal Pelvis and Ureter Cancer)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	補足
GEM+CDDP	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	d1・8・15	4週毎	4～6コース
	CDDP	シスプラチン	70mg/m ²	点滴	2時間	d2		
GEM+CBDCA =GemCarbo	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	d1・8・15	4週毎	4～6コース
	CBDCA	カルボプラチン	AUC5	点滴	1時間	d1		
dd-MVAC	MTX	メソトレキサート	30mg/m ²	点滴	30分	d1	2週毎	周術期2～3コース 転移再発4～6コース
	VBL	ビンブラスチン	3mg/m ²	点滴	5分	d2		
	ADM	ドキシソルビシン	30mg/m ²	点滴	5分	d2		
	CDDP	シスプラチン	70mg/m ²	点滴	2時間	d2		
オプジーボ®	Nivo	ニボルマブ	240mg固定/回	点滴	30分	d1	2週毎	術後補助療法 (12ヶ月間)CM274
	Nivo	ニボルマブ	480mg固定/回	点滴	30分	d1	4週毎	
キイトルーダ®	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg固定/回	点滴	30分	d1	3週毎	KEYNOTE-045/052
	Pembro	ペムブロリズマブ	400mg固定/回	点滴	30分	d1	6週毎	
バベンチオ®	Avelumab	アベルマブ	10mg/kg	点滴	60分	d1	2週毎	プラチナ維持療法
パドセブ®	EV	エンホルツマブ・ベドチン	1.25mg/kg/回	点滴	30分	d1・8・15	4週毎	<125mg/回
パドセブ®+ キイトルーダ®	EV	エンホルツマブ・ベドチン	1.25mg/kg/回	点滴	30分	d1・8	3週毎	EV-302試験/KEYNOTE - A39 -052
	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg固定/回	点滴	30分	d1		

GEM+DTX	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	30分	d1・8	3週毎	
	DTX	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴	60分	d8		
DTX 単剤	DTX	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴	60分	d1	3週毎	社保支払通知
wPTX 単剤	PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴	60分	d1・8・15	3週毎	社保支払通知

PE	CDDP	シスプラチン	80mg/m ²	点滴	90分	d1	3-4週毎	膀胱小細胞癌
	ETP	エトポシド	100mg/m ²	点滴	90分	d1-3		

膀胱がん/上部尿路がん(腎盂・尿管がん) (Bladder Cancer/Renal Pelvis and Ureter Cancer)